
프로젝터 설정

- 주변의 밝기가 투사된 이미지의 품질에 영향을 줄 수 있습니다. 최상의 이미지를 얻기 위해 주변의 밝기를 조절할 것을 권장합니다.
- 아래 그림의 수치는 대략적인 값입니다. 실제와는 차이가 날 수 있습니다.

XGA series




Screen Size			4:3 화면비율
화면크기 .[X]	폭	높이	거리
50"	1.016m	0.762m	0.455m
60"	1.219m	0.914m	0.552m
80"	1.626m	1.219m	0.748m
100"	2.032m	1.524m	0.943m

✓ 참고:

● 상단의 차트는 4:3 화면비율의 데이터를 표시합니다.

Screen Size			16:9 화면비율
화면크기.[X]	폭	높이	거리
50"	1.107m	0.623m	0.498m
60"	1.328m	0.747m	0.605m
80"	1.771m	0.996m	0.817m
100"	2.214m	1.245m	1.030m

WXGA series



Screen	16:10 화면비율		
화면크기.[X]	폭	높이	거리
50"	1.077m	0.673m	0.484m
60"	1.292m	0.808m	0.587m
80"	1.723m	1.077m	0.796m
100"	2.154m	1.346m	1.004m

✓ 참고:

● 상단의 차트는 16:10 화면비율의 데이터를 표시합니다

	Screen	16:9 화면비율		
긔	화면크기 .[X]	폭	높이	거리
	50"	1.107m	0.623m	0.498m
	60"	1.328m	0.747m	0.605m
	80"	1.771m	0.996m	0.817m
	100"	2.214m	1.245m	1.030m